



## إعلان

يعلن ناظر الأوقاف بورزازات عن إجراء سمسرة علنية عمومية من أجل معاوضة مجموعة من المواد التي خلفتها عملية هدم مجموعة من المساجد بجماعة خزامة إقليم ورزازات والمبينة بالجدول أسفله، طبقا للقرار الوزيري رقم 4139.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012)، وذلك يوم الخميس 19 يونيو 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالسوق المركزي بتازناخت.

| مسجد                   | نوع المتلاشيات                   | عددتها       | مبلغ إنطلاق السمسرة |
|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| مسجد زاوية أورتي مقورن | أعمدة خشبية كبيرة خاصة بالتسقيف  | ما يناهز 30  | 2000,00 درهم        |
|                        | أعمدة خشبية متوسطة خاصة بالتسقيف | ما يناهز 60  |                     |
|                        | أعمدة خشبية صغيرة خاصة بالتسقيف  | ما يناهز 100 |                     |
|                        | أبواب خشبية                      | 1            |                     |
|                        | نوافذ خشبية                      | 1            |                     |
| مسجد تلمسين            | أعمدة خشبية خاصة بالتسقيف        | ما يناهز 13  |                     |

### فعلى كل راغب في المشاركة في السمسرة:

- أن يحضر شخصا إلى عين المكان في الوقت والمكان المحددين أعلاه، مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية.
- الإدلاء بوكالة قانونية قبل افتتاح السمسرة بالنسبة لمن ينوب عن غيره.
- معاينة المواد موضوع السمسرة مسبقا.
- أداء كل مشارك نسبة 13% من قيمة انطلاق السمسرة (3% صوائر السمسرة و10% كضمان المشاركة في السمسرة). ويتم إرجاع هذه المبالغ للمشاركين الآخرين فور الإعلان عن الراسية عليه السمسرة.
- أداء المزايد الذي رست عليه السمسرة نسبة 13% من نتيجة السمسرة حسب التفصيل التالي (3% صوائر السمسرة و10% كضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة) وذلك فور انتهائها.
- في حالة رفض المزايد الأداء يسقط حقه في إسترداد الصوائر ومبلغ ضمان المشاركة ويمنع من المشاركة في حالة إعادتها.

ملاحظة:

- لا تعتبر السمسرة نهائية إلا بعد مصادقة الوزارة.
- للمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال مباشرة بمقر نظارة الأوقاف بورزازات، أثناء أوقات العمل، أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقم التالي: 05.24.88.22.55.

